

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
กรมชลประทาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. คำรับรองระหว่าง

นายณรงค์ ลีนานนท์

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ผู้รับคำรับรอง

และ

นายสุเทพ ฉวยศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7

ผู้ทำคำรับรอง

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2. ข้าพเจ้า นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้
3. คำรับรองนี้ ใช้ สำหรับ ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยจะนำผลการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
4. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

5. ข้าพเจ้า นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 ได้ให้ความสนใจเข้าใจคำรับรอง ตามข้อ 4 แล้ว ขอให้คำรับรองกับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผล  
งานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมี  
คุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่ได้ให้คำรับรองไว้
6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง  
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายณรงค์ สีนานนท์)

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗



(นายสุเทพ ฉวยศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7

วันที่ ๕๓ เม.ย. ๒๕๕๗

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


# แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วิสัยทัศน์ : “กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาแหล่งน้ำ  
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบริหารจัดการน้ำ  
อย่างบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การป้องกันและบรรเทาภัย  
อันเกิดจากน้ำตามภารกิจ



### เป้าประสงค์ตัวชี้วัดและการให้น้ำหนักตัวชี้วัดของสำนักงานก่อสร้าง 7

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
สปก.1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	สปก.-02 จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	16.36%
สปก.2. ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ	สปก.-03 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5.45%
สปก.3. การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	สปก.-04 ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน	5.45%
	สปก.-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน	5.45%
สปก.4. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	สปก.-06 ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	5.45%
	สปก.-07 จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	5.45%
สปก.5 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	สปก.-08 ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	5.45%
	สปก.-09 ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	5.45%
สปก.6. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	สปก.-10 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)	5.45%
	สปก.-11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	16.36%
สปก.7. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน	สปก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1.82%
	สปก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	5.45%

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
สปก.8 องค์กรมีการจัดการความรู้	สปก.-14 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	5.45%
สปก.9. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	สปก.-15 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	5.45%
	สปก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	5.45%
รวม		100.00%

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
<b>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ</b>						
สปก.-02 จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายพื้นที่ 10,420 ไร่)	16.36	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100
<b>รวม</b>	<b>16.36</b>					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
<b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ</b>						
สปก.-03 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5.45	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85
<b>รวม</b>	<b>5.45</b>					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
<b>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ</b>						
สปก.-04 ร้อยละของงานก่อสร้าง โครงการชลประทานขนาดกลางตาม แผนงาน (เป้าหมาย 5 โครงการ)	5.45	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
สปก.-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงาน ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมาย 2 โครงการ)	5.45	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.57	ร้อยละ100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.57
สปก.-06 ร้อยละของโครงการที่สามารถ เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแผน	5.45	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
สปก.-07 จำนวนโครงการศึกษาและ พัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 1 โครงการ)	5.45	8	10	12	14	16
สปก.-08 ร้อยละของจำนวนครั้งที่ ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะ วางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่าง ก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 7 ครั้ง)	5.45	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
สปก.-09 ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	5.45	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80
สปก.-10 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)	5.45	ร้อยละ 21	ร้อยละ 23	ร้อยละ 25	ร้อยละ 27	ร้อยละ 29
สปก.-11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	16.36	ร้อยละ 74	ร้อยละ 77	ร้อยละ 80	ร้อยละ 83	ร้อยละ 86
<b>รวม</b>	<b>54.51</b>					



ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
<b>มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร</b>						
สปก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1.82	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80
สปก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	5.45	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85
สปก.-14 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	5.45	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00
สปก.-15 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	5.45	1.00- 1.99	2.00- 2.99	3.00- 3.99	4.00- 4.99	5.00
สปก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (เป้าหมายระดับ 5)	5.45	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
<b>รวม</b>	<b>23.62</b>					

**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-02 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น**

ความหมายของตัวชี้วัด	<p>- พื้นที่การเกษตรที่ทำการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำต่างๆ เช่น ฝาย ประตูระบายน้ำ เป็นต้น ทำให้สามารถส่งน้ำจากคลองชลประทานได้ถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมที่ต้องอาศัยจากน้ำฝนในการเพาะปลูกพืชการก่อสร้างแต่ละโครงการใช้ระยะเวลา 2-5 ปี จึงมีใช้ผลงานที่ทำการก่อสร้างเสร็จปีต่อปี ดังนั้น จำนวนที่เพิ่มของพื้นที่ชลประทานจึงหมายถึงงานโครงการขนาดกลางที่สร้างเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>- เป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2557 รวม 1 โครงการรวม 10,420 ไร่</p> <p>รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ</p>						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	10,420 ไร่						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 16.36						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามจำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นของแต่ละโครงการ						
สูตรในการคำนวณ	$(\text{จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น} \div \text{จำนวนพื้นที่ชลประทานตามเป้าหมาย}) \times 100$						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 - เดือนกันยายน 2557)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 7 รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง พร้อมส่งหลักฐานประกอบ (รายเดือน) ให้กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล</p>						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานก่อสร้าง 3 และ กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 NA		ปีงบประมาณ 2556 NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	40	50	60	70	80	90	100
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	60	70	80	90	100		

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-03 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความหมายของตัวชี้วัด	ผู้รับบริการภายในของสำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้แก่ สำนัก/กอง หน่วยงานภายในกรมชลประทาน และผู้รับบริการภายนอก ที่มีการติดต่อประสานงานกับสำนักงานก่อสร้าง 7 รวมทั้งสำนักชลประทาน โครงการชลประทานต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ที่รับมอบโครงการก่อสร้าง จากสำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ไปบำรุงต่อ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 85				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินผลตัวชี้วัด	-				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม} \div \text{จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (2 ครั้ง/ปี)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้างานบริหารทั่วไปเป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล</p>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 85.00 %		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	65	70	75	80	85

### รายละเอียดตัวชี้วัด

#### ตัวชี้วัด สพก.-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 โครงการ						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ $\times$ น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7/ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7/ หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7/ กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA			ปีงบประมาณ 2556 4 คก. ถ่วงน้ำหนักได้ 0.366		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	50	60	70	80	90	100	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	50	75	100	100	100		
				เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57		

### รายละเอียดตัวชี้วัด

#### ตัวชี้วัด สพก.-05 : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน เทียบกับแผนงานในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 โครงการ						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ $\times$ น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / กลุ่มงานก่อสร้าง 1/7						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 NA			ปีงบประมาณ 2556 แยกคะแนนรายโครงการ	
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	50	60	70	80	90	100	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	50	75	100	100	100	เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57

**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-06 : ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน**

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลงานรวม} \div \text{แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อม}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 7 รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 2 คะแนน		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	80	85	90	95	100

### รายละเอียดตัวชี้วัด

#### ตัวชี้วัด สพก.-07 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	- พิจารณาจากความสำเร็จของงานศึกษาโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 1 โครงการ - สำนัก/กอง สามารถเป็นผู้กำหนดได้เองว่าจะดำเนินงานในลักษณะคู่มืองานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	1 โครงการ (สำนักงานก่อสร้างละ 1 เล่ม)				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	จำนวนโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 รายงานโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ พร้อมหลักฐานประกอบ (ฉบับสมบูรณ์) รวบรวมส่งให้กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 5 คะแนน		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	-	-	-	-	1

**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-08 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน**

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานจัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 7 ครั้ง						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ						
สูตรในการคำนวณ	$(\text{จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์} \div \text{จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์ตามแผน}) \times 100$						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 รายงานความก้าวหน้าของการจัดมวชนสัมพันธ์ ฯลฯ รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผลสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA			ปีงบประมาณ 2556 7 ครั้ง 5%		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม 40	เมษายน 50	พฤษภาคม 60	มิถุนายน 70	กรกฎาคม 80	สิงหาคม 90	กันยายน 100
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	ระดับ คะแนน 1 80	ระดับ คะแนน 2 85	ระดับ คะแนน 3 90	ระดับ คะแนน 4 95	ระดับ คะแนน 5 100		



### รายละเอียดตัวชี้วัด

#### ตัวชี้วัด สพก.-09 : ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 80						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกรายการ ไม่ประเมินแยกรายการ						
สูตรในการคำนวณ	$(\text{จำนวนการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด} \div \text{จำนวนการจัดทำรายงานทั้งหมด}) \times 100$						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล หัวหน้างานบริหารทั่วไป / กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 รวบรวมความสำเร็จของการจัดทำรายงาน						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม / กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / กลุ่มงานบริหารทั่วไป						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555			ปีงบประมาณ 2556		
	NA	NA			100 % 5 คะแนน		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	50	55	60	65	70	75	80
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	60	65	70	75	80		

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-10 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)

<p>ความหมายของตัวชี้วัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ไม่รวมหน่วยงานฝากเบิกจ่าย) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในกรมชลประทาน และ ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานตลอดทั้งปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับทั้งหมด</li> <li>• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุนทั้งที่มีตัวตน และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย</li> <li>• ตัวชี้วัดนี้ จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น โดยไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ</li> </ul>		
<p>เป้าหมาย/หน่วยวัด</p>	<p>ร้อยละ 29</p>		
<p>น้ำหนักตัวชี้วัด</p>	<p>ร้อยละ 5.45</p>		
<p>การประเมินผลตัวชี้วัด</p>	<p>ประเมินผลงานรวมของสำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p>		
<p>สูตรในการคำนวณ</p>	<p>(ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ ÷ งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด) × 100</p>		
<p>ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน</p>	<p>รายเดือน (เริ่มเดือนตุลาคม 2556 – เดือนมีนาคม 2557)</p>		
<p>แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล</p>	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</p>		
<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7</p>		
<p>ผู้จัดเก็บข้อมูล</p>	<p>กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7</p>		
<p>ผู้รวบรวมข้อมูล</p>	<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7</p>		
<p>ผู้ตั้งเป้าหมาย</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7</p>		
<p>ข้อมูลพื้นฐาน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2554 NA</p>	<p>ปีงบประมาณ 2555 NA</p>	<p>ปีงบประมาณ 2556 NA</p>

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	21	23	25	27	29

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-11 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายของกรมหรือสำนัก/กองภายในกรมชลประทาน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 86				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 16.36				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ} \div \text{งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 61.50 %	1	คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	74	77	80	83	86

**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-12 : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับองค์กรคาดหวัง**

ความหมายของตัวชี้วัด	ข้าราชการกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรคาดหวัง (Competency Fit) <b>ยกตัวอย่างเช่น</b> ข้าราชการระดับปฏิบัติการ 1 คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภท ในระดับ 2 มีสมรรถนะที่ต้องประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลักที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 5 สมรรถนะ สมรรถนะหลักกรมชลประทาน จำนวน 2 สมรรถนะ และสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 3 สมรรถนะ รวมสมรรถนะที่มีการประเมินทั้งหมด จำนวน 10 สมรรถนะ ข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ 2 โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 8 สมรรถนะ (ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 (ได้คะแนนการประเมินต่ำกว่า 3 คะแนน) จำนวน 2 สมรรถนะ สรุปคือ มีสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ 2 (ระดับที่องค์กรคาดหวัง) จำนวน 8 สมรรถนะ จากทั้งหมด 10 สมรรถนะ ดังนั้น เมื่อคิดร้อยละของการผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวังของข้าราชการรายนี้ จึงคิดเป็นร้อยละ 80
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 80
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 1.82
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ร้อยละการประเมินสมรรถนะของข้าราชการทุกคนในกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะที่เท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรที่คาดหวัง $\div$ จำนวนข้าราชการที่มีการประเมินสมรรถนะในรอบการประเมินนั้น)
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม – มีนาคม) ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน) <b>วิธีการเก็บข้อมูล</b> หัวหน้างานบริหารทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมทุกระดับ ทุกสำนัก / กอง จากแบบประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หรือข้อมูลจากผลการประเมินสมรรถนะในระบบ Employee Performance Portfolio (EPP+)
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกลสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA		ปีงบประมาณ 2556 NA	
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	60	65	70	75	80

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-13 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

<p>ความหมายของตัวชี้วัด</p>	<p>-บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลาย ผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน อันจะนำไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร</p> <p>- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร</li> <li>2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</li> <li>3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ</li> <li>4. ด้านนโยบายและการบริหารงาน เป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงาน ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม</li> </ol>
<p>เป้าหมาย/หน่วยวัด</p>	<p>ร้อยละ 85</p>
<p>น้ำหนักตัวชี้วัด</p>	<p>ร้อยละ 5.45</p>
<p>การประเมินผลตัวชี้วัด</p>	<p>ประเมินผลงานรวมของสำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p>
<p>สูตรในการคำนวณ</p>	<p>คะแนน = <math>\sum</math> ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน <math>\div</math> จำนวนด้านทั้งหมด</p>
<p>ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน</p>	<p>รายปี (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)</p>
<p>แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล</p>	<p>แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล หัวหน้างานบริหารทั่วไปสำนักงานก่อสร้าง 7 เป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล</p>

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7/ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมสำนักงานก่อสร้าง 7/ หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงาน ก่อสร้าง 7/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 80.00 %		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	65	70	75	80	85



รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-14 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)

ความหมายของตัวชี้วัด	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับ 5				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ระดับสำนัก/กอง ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง				
สูตรในการคำนวณ	1. ระดับกรม พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของกรม (KMA) หมวด 1-7 2. ระดับสำนัก/กอง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง (KMA) หมวด 1-6 (ปี 2558-2559 หมวด 1-7)				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (ประเมินโดยคณะกรรมการของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล 1. ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานก่อสร้าง 7 วิธีการเก็บข้อมูล ประเมินการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7/ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7/ หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 ระดับ 1		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00

### รายละเอียดตัวชี้วัด

#### ตัวชี้วัด สวก.-15 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online

ความหมายของตัวชี้วัด	- ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักงานก่อสร้าง 7 ที่มีงบรายจ่ายลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักงานก่อสร้าง 7 ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินตัวชี้วัด	ประเมินผลการบันทึกข้อมูลทุกรายการงาน ตาม พ.ร.บ.2557				
สูตรในการคำนวณ	(ช่องรายการที่บันทึก÷ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก)× 100				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน (ประเมินโดยกองแผนงาน)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลของสำนักงานก่อสร้าง 7 ที่มีงบรายจ่ายลงทุน จากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 30 กันยายน 2557				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด(Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 / กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน และคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555	ปีงบประมาณ 2556		
	NA	NA	97.73 %		
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	1.00-1.99	2.00-2.99	3.00-3.99	4.00-4.99	5.00

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-16 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง

ความหมายของตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนักงานก่อสร้าง 7 ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับคะแนน 5				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินผลตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนักงานก่อสร้าง 7				
สูตรในการคำนวณ	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนักงานก่อสร้าง 7				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 7 /กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 ประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7/ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7/ หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/7 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 7/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 7				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 1 คะแนน		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7	1	2	3	4	5

การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  
ด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด  
เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเว็บไซต์ สำนัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้</li> <li>- มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สังกัด</li> <li>- มีผังเว็บไซต์ (Site Map)</li> <li>- มีที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัดที่เป็นปัจจุบัน</li> <li>- มีการแสดงผลอักษรภาษาไทยถูกต้อง อ่านออกได้โดยไม่ผิดพลาด</li> </ul>
2 (1+2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูลเผยแพร่อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้</li> <li>- มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าหลักและหน่วยงานในระดับสำนัก/กอง/โครงการ ภายใต้สังกัดกรมชลประทาน</li> <li>- มีเว็บเพจของหน่วยงาน ภายใต้สำนัก/กอง อย่างน้อย ๑ ระดับ</li> <li>- มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความ ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาภายใน</li> </ul>
3 (1+2+3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของโปรแกรม</li> <li>- มีรูปแบบ โครงสร้างสี ตัวอักษร และภาพที่ปรากฏ เหมาะสมกับหน่วยงานราชการสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีการใช้เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง</li> <li>- มีคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทันสมัย และแสดงวันที่การปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด</li> <li>- มีคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ปีงบประมาณปัจจุบัน</li> <li>- มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนัก/กอง ตามรอบการรายงานในปีงบประมาณปัจจุบัน</li> </ul>
4 (1+2+3+4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี และข้อมูลสำคัญง่ายต่อการเข้าถึง ไม่ควรอยู่ลึกเกินไป</li> <li>- มีเมนูหรือปุ่มเชื่อมโยง บนหน้าหลักเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ไปยังระบบ ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>o ข้อมูลสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน</li> <li>o จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน</li> <li>o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>o ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน</li> <li>o คลังความรู้สำนัก/กอง</li> </ul> </li> <li>- มีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นที่น่าสนใจ และสะดวกต่อการใช้งาน อาทิ <ul style="list-style-type: none"> <li>o มีการจัดวางเมนู หรือ ปุ่มเชื่อมโยง ในแต่ละหน้า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน</li> <li>o มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดิทัศน์ ตามความเหมาะสม</li> <li>o มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก</li> <li>o มีปุ่มให้บริการ Download โปรแกรมต่างๆ</li> </ul> </li> </ul>
5 (1+2+3+4+5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่ปรากฏรายการประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์หรือข้อความที่ล้าสมัย พันกันจนระยะเวลาไปแล้ว</li> <li>- มีการเผยแพร่ระยะเวลา ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการให้บริการหรือการติดต่องานตามภารกิจที่สำคัญ บนหน้าหลักของเว็บไซต์</li> <li>- มีการออกแบบเว็บไซต์ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สังกัด ในรูปแบบเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อสื่อถึงการเป็นสำนัก/กองเดียวกัน</li> <li>- มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนครั้งการเข้าเยี่ยมชม</li> </ul>